

5F DZ 160

Uzgodniono w Orange Polska S.A.

O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić z¹⁴ dn. wyprzedzeniem celem
prowadzenia specjalistycznego nadzoru

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne. Informujemy, że na obszarze objętym opracowaniem istnieje prawdopodobieństwo występowania niezidentyfikowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi utrzymanymi z Orange Polska S.A. a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do Orange Polska S.A. uzgodnić z właścicielem urządzeń teletechnicznych oraz ująć w projekcie zamierzeń.

Wszelkie prace ziemne w pobliżu urządzeń teletechnicznych należy wykonać pod nadzorem uprawnionego przez Orange Polska pracownika na warunkach odpłatnych. Miejsca kolizji z urządzeniami teletechnicznymi należy zabezpieczyć i/lub przebudować zgodnie z warunkami technicznymi w oparciu o obowiązujące przepisy i normy Orange Polska S.A.

Uzgodnienie ważne jest 12 miesięcy

3264/2015 dn 28.07.2015

2491

2493/1

2458

gura słabowa przewiertowa
DN 219,1/7,1 mm

proj. komora pomiarowa
nr 5 DN1500

włączenie do istn.
wodociągu Ø200

2494/1

2494/2

włączenie do istn.
wodociagu Ø160