



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Żywiec, dn. 08 maja 2020 r.

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego **PN 3/2020 „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Lipowa – Kontrakt 20g”** dokonuje się następującej zmiany:

Uwaga: Zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia podane są z zacytowaniem dotychczasowego brzmienia SIWZ jako: „**Było**” oraz podania brzmienia po zmianie SIWZ jako: „**Jest**”.

W punkcie 10. niniejszej Zmiany SIWZ znajduje się informacja o wprowadzeniu nowego tekstu do treści Wzoru Formularza Oferty.

1. Pkt 4 SIWZ- IDW Opis przedmiotu zamówienia:

Było:

„1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach Projektu OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW NA ŻYWIECCZYŹNIE – FAZA IIA.

Zakres prac obejmujący zadanie : „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Lipowa” stanowi zaprojektowanie i wykonanie renowacji istniejącej kanalizacji sanitarnej ze studniami kanalizacyjnymi na terenie gminy Lipowa.

Zakres zadania (kolektory główne i boczne):

Kanały grawitacyjne wraz z kanałami bocznymi zlokalizowane na terenie gminy przebiegają przez: tereny prywatne, drogi gminne oraz drogi powiatowe.

Miejscowość Lipowa zakres zadania:

- kanał grawitacyjny **K1 – S8** wraz z kanałami bocznymi, częściowo przebiegający w terenach prywatnych, drogach gminnych oraz w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1405S i 1455S

- kanał **A4 – L1** wraz z kanałami bocznymi, przebiegający w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1405S i 1455S
- kanał **A1 – S15** wraz z kanałami bocznymi przebiegający głównie w terenach prywatnych i drogach gminnych
- kanał **A2 – B1** wraz z kanałami bocznymi przebiegający w terenach prywatnych i drogach gminnych
- kanał **S8 – S1 i S9 – L1'** wraz z kanałami bocznymi przebiegający w terenach prywatnych oraz lokalnych dróg gminnych.

Miejscowość Sienna zakres zadania:

- kanał S wraz z kanałami bocznymi przebiegający wzdłuż drogi gminnej
- kanał B wraz z kanałami bocznymi przebiegający głównie w terenach prywatnych i w drogach gminnych
- kanał K wraz z kanałami bocznymi przebiegający w terenach prywatnych i drogach gminnych

Średnice kanałów przeznaczonych do renowacji mieszczą się w przedziale Ø150/160 do Ø250mm.

W ramach Kontraktu należy wykonać kompleksowe roboty mające na celu renowację istniejących sieci kanalizacyjnych, studni kanalizacyjnych wraz z uporządkowaniem terenu po zakończeniu robót i uzyskaniu kompletu decyzji, zgłoszeń, pozwoleń koniecznych na etapie rozpoczęcia prac realizacyjnych i zakończenia.

Modernizacja sieci kanalizacyjnej obejmuje: kolektory główne, studnie kanalizacyjne, kanały boczne oraz montaż profili kapeluszowych na odgałęzieniach (nie przewidzianych do modernizacji). Profile kapeluszowe będą montowane tylko na czynnych odgałęzieniach na odległość minimum 0,25 m.

W zakres Robót nie wchodzi montaż profili kapeluszowych na istniejących trójnikach, które są zamknięte (nieczynne).

Parametry sieci na terenie gminy Lipowa przeznaczonych do renowacji w miejscowości Lipowa:

Jest:

„1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach Projektu OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW NA ŻYWIECCZYŹNIE – FAZA IIA.

Zakres prac obejmujący zadanie : „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Lipowa” stanowi zaprojektowanie i wykonanie uszczelnienia istniejącej kanalizacji sanitarnej ze studniami kanalizacyjnymi na terenie gminy Lipowa.

Zakres zadania (kolektory główne i boczne):

Kanały grawitacyjne wraz z kanałami bocznymi zlokalizowane na terenie gminy przebiegają przez: tereny prywatne, drogi gminne oraz drogi powiatowe.



Miejscowość Lipowa zakres zadania:

- kanał grawitacyjny **K1 – S8** wraz z kanałami bocznymi, częściowo przebiegający w terenach prywatnych, drogach gminnych oraz w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1405S i 1455S
- kanał **A4 – L1** wraz z kanałami bocznymi, przebiegający w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1405S i 1455S
- kanał **A1 – S15** wraz z kanałami bocznymi przebiegający głównie w terenach prywatnych i drogach gminnych
- kanał **A2 – B1** wraz z kanałami bocznymi przebiegający w terenach prywatnych i drogach gminnych
- kanał **S8 – S1 i S9 – L1'** wraz z kanałami bocznymi przebiegający w terenach prywatnych oraz lokalnych dróg gminnych.

Miejscowość Sienna zakres zadania:

- kanał S wraz z kanałami bocznymi przebiegający wzdłuż drogi gminnej
- kanał B wraz z kanałami bocznymi przebiegający głównie w terenach prywatnych i w drogach gminnych
- kanał K wraz z kanałami bocznymi przebiegający w terenach prywatnych i drogach gminnych

Średnice kanałów przeznaczonych do renowacji mieszczą się w przedziale Ø150/160 do Ø250mm.

W ramach Kontraktu należy wykonać kompleksowe roboty mające na celu renowację istniejących sieci kanalizacyjnych, studni kanalizacyjnych wraz z uporządkowaniem terenu po zakończeniu robót i uzyskaniu kompletu decyzji, zgłoszeń, pozwoleń koniecznych na etapie rozpoczęcia prac realizacyjnych i zakończenia.

Modernizacja sieci kanalizacyjnej obejmuje: kolektory główne, studnie kanalizacyjne, kanały boczne oraz montaż profili kapeluszowych na odgałęzieniach (nie przewidzianych do modernizacji). Profile kapeluszowe będą montowane tylko na czynnych odgałęzieniach na odległość minimum 0,25 m.

W zakres Robót nie wchodzi montaż profili kapeluszowych na istniejących trójnikach, które są zamknięte (nieczynne).

Parametry sieci na terenie gminy Lipowa przeznaczonych do uszczelnienia w miejscowości Lipowa: ”.

2. Pkt 9.2 ppkt 3 SIWZ IDW:

Było:

3. Zdolności technicznej lub zawodowej

Za spełniającego warunek dotyczący posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna Wykonawcę, który:

- 1) w okresie ostatnich 5 lat (przed upływem terminu składania ofert) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył:
 - a) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na renowacji sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 4 000,00 mb.,
 - b) co najmniej jedną dokumentację projektową dotyczącą renowacji sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 4 000,00 mb.

Uwaga 1:

Zamawiający dopuszcza możliwość, aby wykonawca wykazał się doświadczeniem, o którym mowa w ppkt 1 lit. a-b w ramach jednej lub kilku umów/zamówień.

Uwaga 2:

W przypadku, gdy Wykonawca nabył doświadczenie przy realizacji zamówienia jako członek konsorcjum, to winien wykazać, że bezpośrednio wykonywał tę część zamówienia, która będzie odpowiadała zakresowi, który został określony przez Zamawiającego na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu.

Uwaga 3:

W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie to warunki, o których mowa powyżej Wykonawcy mogą spełniać wspólnie.

2) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj:

- **Ekspert 1 (1 osoba) – Kierownik Budowy - posiadający:**

- uprawnienia budowlane do kierowania budową w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zadań dotyczących gospodarki wodno - ściekowej;
- doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót przy realizacji co najmniej 1 zakończonego kontraktu polegającego na renowacji sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 4 000,00 mb..

- **Ekspert 2 (1 osoba) – Kierownik robót sanitarnych/ sieciowych - posiadający:**

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;



- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zadań dotyczących gospodarki wodno - ściekowej;
- **Ekspert 3 (1 osoba)- Kierownik robót drogowych - posiadający:**
 - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej;
 - co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie posiadanych uprawnień;
 - doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót drogowych przy realizacji co najmniej 1 zakończonego kontraktu w zakresie budowy lub przebudowy dróg.
- **Ekspert 4 (1 osoba)- Kierownik robót elektrycznych - posiadający:**
 - uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
- **Ekspert 5 (1 osoba)- Specjalista ds. rozliczeń**
 - doświadczenie zawodowe na stanowisku specjalisty ds. Rozliczeń przy realizacji co najmniej 1 zakończonego kontraktu w zakresie w zakresie gospodarki wodno - ściekowej o wartości robót budowlanych minimum 1 000 000,00 (jeden milion) PLN netto /bez VAT/ realizowanego zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC lub innym uznanym międzynarodowym wzorem warunków kontraktowych.
- **Ekspert 6 (1 osoba)- Projektant branży sanitarnej**
 - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 - co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zadań dotyczących gospodarki wodno - ściekowej;
 - doświadczenie zawodowe na stanowisku Projektanta branży sanitarnej przy realizacji co najmniej 1 dokumentacji projektowej dotyczącej renowacji sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 4 000,00 mb.

Uwaga 1:

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej z funkcji.

Uwaga 2:

Przez zakończoną inwestycję/budowę należy rozumieć ukończony wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną oraz dla której wydano Świadectwo Przejęcia lub równoważny dokument potwierdzający odebranie robót.

Uwaga 3:

Wymóg posiadania 3-letniego oraz 5-letniego doświadczenia dla osób, które będą wykonywać zamówienie, weryfikowany będzie na etapie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosunku do Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą. „Na wykazie osób” Wykonawca będzie zobowiązany podać ten okres w miesiącach wraz z informacją o nazwach zrealizowanych projektów/inwestycji, terminach realizacji oraz pełnionej funkcji. Okresy zrealizowanych projektów/inwestycji, które na siebie nachodzą nie podlegają sumowaniu.

Uwaga 4:

Ilekoć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2018.2272 t.j.).”

Jest:

„3. Zdolności technicznej lub zawodowej

Za spełniającego warunek dotyczący posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna Wykonawcę, który:

- 1) w okresie ostatnich 5 lat (przed upływem terminu składania ofert) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo zakończył:
 - a) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na uszczelnieniu sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 4 000,00 mb.,
 - b) co najmniej jedną dokumentację projektową dotyczącą uszczelnienia sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 4 000,00 mb.

Uwaga 1:

Zamawiający dopuszcza możliwość, aby wykonawca wykazał się doświadczeniem, o którym mowa w ppkt 1 lit. a-b w ramach jednej umowy w systemie zaprojektuj i wybuduj lub dwóch odrębnych umów/zamówień na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

Uwaga 2:

Przez zakończoną robotę budowlaną należy rozumieć ukończony wynik całości robót w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą

lub techniczną oraz dla której wydano Świadectwo Przejęcia lub równoważny dokument potwierdzający odebranie robót. Poprzez zakończoną dokumentację projektową należy rozumieć prace projektowe, na podstawie których zostało wydane pozwolenie na budowę lub zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia i niewniesieniu sprzeciwu.

Uwaga 3:

Poprzez pojęcie uszczelnienia Zamawiający rozumie przebudowę, o której mowa w Ustawie Prawo Budowlane sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej przy zastosowaniu technologii opisanych w Programie Funkcjonalno- Użytkowym.

Uwaga 4:

W przypadku, gdy Wykonawca nabył doświadczenie przy realizacji zamówienia jako członek konsorcjum, to winien wykazać, że bezpośrednio wykonywał tę część zamówienia, która będzie odpowiadała zakresowi, który został określony przez Zamawiającego na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu.

Uwaga 5:

W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie to warunki, o których mowa powyżej Wykonawcy mogą spełniać wspólnie.

2) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj:

- **Ekspert 1 (1 osoba) – Kierownik Budowy - posiadający:**

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zadań dotyczących gospodarki wodno - ściekowej;
- doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót przy realizacji co najmniej 1 zakończonej roboty budowlanej polegającej na uszczelnieniu sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 4 000,00 mb.

- **Ekspert 2 (1 osoba) – Kierownik robót sanitarnych/ sieciowych - posiadający:**

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zadań dotyczących gospodarki wodno - ściekowej;

- **Ekspert 3 (1 osoba) – Kierownik robót drogowych - posiadający:**

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej;

- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie posiadanych uprawnień;
- doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót drogowych przy realizacji co najmniej 1 zakończonego kontraktu w zakresie budowy lub przebudowy dróg.
- **Ekspert 4 (1 osoba) – Kierownik robót elektrycznych - posiadający:**
 - uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
- **Ekspert 5 (1 osoba) – Specjalista ds. rozliczeń**
 - doświadczenie zawodowe w zakresie finansów i rozliczeń przy realizacji co najmniej 1 zakończonego kontraktu w zakresie w zakresie gospodarki wodno - ściekowej o wartości robót budowlanych minimum 1 000 000,00 (jeden milion) PLN netto /bez VAT/ realizowanego zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC lub innym uznanym międzynarodowym wzorem warunków kontraktowych.
- **Ekspert 6 (1 osoba) – Projektant branży sanitarnej**
 - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 - co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zadań dotyczących gospodarki wodno - ściekowej;
 - doświadczenie zawodowe na stanowisku Projektanta branży sanitarnej przy realizacji co najmniej 1 zakończonej dokumentacji projektowej dotyczącej uszczelnienia sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 4 000,00 mb.

Uwaga 1:

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej z funkcji.

Uwaga 2:

Poprzez pojęcie uszczelnienia Zamawiający rozumie przebudowę, o której mowa w Ustawie Prawo Budowlane, sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej przy zastosowaniu technologii opisanych w Programie Funkcjonalno- Użytkowym.

Uwaga 3:

Przez zakończoną robotę budowlaną należy rozumieć ukończony wynik całości robót w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną oraz dla której wydano Świadectwo Przejęcia lub równoważny dokument potwierdzający odebranie robót. Poprzez zakończoną dokumentację projektową należy rozumieć prace projektowe, na podstawie których zostało wydane pozwolenie na budowę lub zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia i niewniesieniu sprzeciwu.

Uwaga 4:

Wymóg posiadania 3-letniego oraz 5-letniego doświadczenia dla osób, które będą wykonywać zamówienie, weryfikowany będzie na etapie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosunku do Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą. W Załączniku nr 4 do IDW – Wzór wykazu osób Wykonawca będzie zobowiązany podać ten okres w miesiącach wraz z informacją o nazwach zrealizowanych projektów/inwestycji, terminach realizacji oraz pełnionej funkcji. Okresy zrealizowanych projektów/inwestycji, które na siebie nachodzą nie podlegają sumowaniu.

Uwaga 5:

Ilekoć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2018.2272 t.j.).”

3. Pkt 10.3.2 ppkt 2) SIWZ- IDW:

Było:

„2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może żądać następujących dokumentów:

- wykazu zrealizowanych prac, wykonanych nie wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te prace zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy prace zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;”

Jest:

„2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może żądać następujących dokumentów:

- wykazu zrealizowanych prac, wykonanych nie wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem zakresu prac, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których prace te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te prace zostały wykonane należyście, w szczególności informacji o tym czy prace zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;”

4. Pkt 13.2 ppkt 1) SIWZ-IDW:

Było:

„Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości **10 %** ceny podanej w Formularzu Oferty dla każdej z części osobno”.

Jest:

„Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości **10 %** ceny podanej w Formularzu Oferty”.

5. Pkt 15 ppkt 2 SIWZ- IDW:

Było:

„Kompletna oferta winna zawierać:

- 1) Formularz ofertowy wraz z Załącznikiem do Oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 oraz 1A do niniejszej IDW.
- 2) Formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 1B do IDW.
- 3) Informacje dot. doświadczenia Kierownika robót sanitarnych/sieciowych stanowiące załącznik nr 5 do IDW.
- 4) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami IDW, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia lub Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji.
- 5) Zobowiązanie innych podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca, wymagane postanowieniami Rozdziału 9 SIWZ, w przypadku, gdy

Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- 6) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
- 7) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy."

Jest:

„Kompletna oferta winna zawierać:

- 1) Formularz ofertowy wraz z Załącznikiem do Oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 oraz 1A do niniejszej IDW.
- 2) Wykaz cen stanowiący Załącznik nr 1B do IDW.
- 3) Informacje dot. doświadczenia Kierownika robót sanitarnych/sieciowych stanowiące załącznik nr 5 do IDW.
- 4) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami IDW, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia lub Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji.
- 5) Zobowiązanie innych podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca, wymagane postanowieniami Rozdziału 9 SIWZ, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
- 6) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
- 7) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy."

6. Pkt 19 SIWZ- IDW:

Było:

1. Ofertę należy przesłać na skrzynkę podawczą Zamawiającego w ePuap w nieprzekraczalnym terminie do **13.05.2020 r. do godz. 11:00.**
2. Zamawiający zaleca, aby oferta została przez Wykonawcę przesłana za pośrednictwem ePuap

w terminie zapewniającym, że wszystkie pliki składające się na ofertę zostaną skutecznie wprowadzone do ePuap przed terminem, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego Rozdziału.

3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta dotyczy oraz zwróci tę ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Zamawiającego o zwrocie oferty.

Jest:

1. Ofertę należy przesłać na skrzynkę podawczą Zamawiającego w ePuap w nieprzekraczalnym terminie do **25.05.2020 r. do godz. 11:00.**
2. Zamawiający zaleca, aby oferta została przez Wykonawcę przesłana za pośrednictwem ePuap w terminie zapewniającym, że wszystkie pliki składające się na ofertę zostaną skutecznie wprowadzone do ePuap przed terminem, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego Rozdziału.
3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta dotyczy oraz zwróci tę ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Zamawiającego o zwrocie oferty.

7. Pkt 20 SIWZ- IDW:

Było:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **13.05.2020 r.**, o godz. **11:30.**
2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie oraz otwarcie ofert za pomocą Klucza prywatnego.
3. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Związku Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu, ul. Księdza Prałata Stanisława Słonki 22, 34-300 Żywiec, sala nr 4. Jawnego otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego.
5. Na sesji publicznego otwarcia ofert odczytane zostaną informacje zgodnie z art. 86 ust. 3 i 4 PZP.

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, w miejscu publikacji SIWZ informacje dotyczące:
- Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 - Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.
 - Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Jest:

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu **25.05.2020 r.**, o godz. **11:30**.
- Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie oraz otwarcie ofert za pomocą Klucza prywatnego.
- Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Związku Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu, ul. Księdza Prałata Stanisława Słonki 22, 34-300 Żywiec, sala nr 4. Jawnego otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego.
- Na sesji publicznego otwarcia ofert odczytane zostaną informacje zgodnie z art. 86 ust. 3 i 4 PZP.
- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, w miejscu publikacji SIWZ informacje dotyczące:
 - Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 - Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.
 - Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

8. Pkt 23 ppkt 2 Ad 3) SIWZ- IDW:

Było:

“W kryterium 3 – **DOŚWIADCZENIE KIEROWNIKA ROBÓT SANITARNYCH/SIECIOWYCH (D)**- Wykonawca otrzyma punkty jeżeli osoba zaproponowana do wykonania zamówienia na stanowisku „Kierownik robót sanitarnych/sieciowych” (spełniająca warunki określone w Rozdziale 9 niniejszej IDW) pełniła funkcję kierownika budowy/kierownika robót sanitarnych przy realizacji:

- Jednego zakończonego kontraktu w zakresie renowacji sieci kanalizacji sanitarnej-
Wykonawca otrzyma 5 pkt,

- Dwóch zakończonych kontraktów w zakresie renowacji sieci kanalizacji sanitarnej – **Wykonawca otrzyma 10 pkt,**
- Trzech zakończonych kontraktów w zakresie renowacji sieci kanalizacji sanitarnej – **Wykonawca otrzyma 15 pkt.**

Jako kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej („P”) przyjmuje się łączny wynik we wszystkich określonych powyżej kryteriach, obliczony wg. wzoru:

$$P = C+G+D$$

Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów (wskaźnik „P”).

Jest:

„Ad 3) W kryterium 3 – **DOŚWIADCZENIE KIEROWNIKA ROBÓT SANITARNYCH/SIECIOWYCH (D)**– Wykonawca otrzyma punkty jeżeli osoba zaproponowana do wykonania zamówienia na stanowisku „Kierownik robót sanitarnych/sieciowych” (spełniająca warunki określone w Rozdziale 9 niniejszej IDW) pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych przy realizacji:

- Jednej zakończonej roboty budowlanej polegającej na uszczelnieniu sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 1000 mb.– **Wykonawca otrzyma 5 pkt,**
- Dwóch zakończonych robót budowlanych polegających na uszczelnieniu sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 1000 mb każda – **Wykonawca otrzyma 10 pkt,**
- Trzech zakończonych robót budowlanych polegających na uszczelnieniu sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 1000 mb każda – **Wykonawca otrzyma 15 pkt.**

W przypadku braku wykazania przez Wykonawcę dodatkowego doświadczenia dla Kierownika robót sanitarnych/sieciowych Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt.

Jako kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej („P”) przyjmuje się łączny wynik we wszystkich określonych powyżej kryteriach, obliczony wg. wzoru:

$$P = C+G+D$$

Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów (wskaźnik „P”).

9. Pkt 36 SIWZ- IDW:

Było:

„Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:

1. Załącznik 1 do IDW - Wzór Formularza Oferty
2. Załącznik nr 1a – załącznik do Oferty – wykaz klauzul warunków zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI NA BUDOWĘ
3. Załącznik nr 1b- Formularz cenowy

4. Załącznik 2 do IDW – Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP
5. Załącznik 3 do IDW – Wzór wykazu zrealizowanych prac wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
6. Załącznik 4 do IDW – Wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
7. Załącznik nr 5 do IDW - „Informacje dot. doświadczenia Kierownika robót sanitarnych/sieciowych”
8. Załącznik 6 do IDW – Wzór zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
9. Załącznik 7 do IDW – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
10. Załącznik 8 do IDW – Wzór oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2018.1445 t.j.)
11. Załącznik 9 do IDW – Wzór oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
12. Załącznik nr 10 do IDW – Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę
13. Załącznik nr 11 do IDW – Numer ID postępowania niezbędny do zaszyfrowania pliku
14. Załącznik nr 12 do IDW – Edytowalna wersja formularza JEDZ
15. CZĘŚĆ II SIWZ- wzory Umów
16. CZĘŚĆ III SIWZ- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”

Jest:

„Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:

1. „Załącznik 1 do IDW - Wzór Formularza Oferty
2. Załącznik nr 1a – załącznik do Oferty – wykaz klauzul warunków zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI NA BUDOWĘ
3. Załącznik nr 1b- Wykaz cen
4. Załącznik 2 do IDW – Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP
5. Załącznik 3 do IDW – Wzór wykazu zrealizowanych prac wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
6. Załącznik 4 do IDW – Wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
7. Załącznik nr 5 do IDW - „Informacje dot. doświadczenia Kierownika robót sanitarnych/sieciowych”

8. Załącznik 6 do IDW – Wzór zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
9. Załącznik 7 do IDW – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
10. Załącznik 8 do IDW – Wzór oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2018.1445 t.j.)
11. Załącznik 9 do IDW – Wzór oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
12. Załącznik nr 10 do IDW – Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę
13. Załącznik nr 11 do IDW – Numer ID postępowania niezbędny do zaszyfrowania pliku
14. Załącznik nr 12 do IDW – Edytowalna wersja formularza JEDZ
15. CZĘŚĆ II SIWZ- Wzór Umowy
16. CZĘŚĆ III SIWZ- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”

10. Załącznik nr 1 do IDW- Wzór Formularza Oferty:

Zamawiający wprowadza modyfikację Załącznika nr 1 do IDW- Wzór Formularza Oferty poprzez dodanie pkt 15 o następującym brzmieniu:

„Oświadczam, że Wykonawca liczy się z możliwością ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia o nie więcej niż 10 % łącznej długości odcinków sieci objętych przedmiotem zamówienia, wyłącznie w odniesieniu do niewykonanych odcinków i ryzyko z takim ograniczeniem związane Wykonawca wzię pod uwagę kalkulując cenę oferty.”

11. Załącznik nr 12 do IDW JEDZ- Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia:

Było:

„Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach Projektu OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW NA ŻYWIECCZYŹNIE – FAZA IIA. Zakres prac obejmujący zadanie : „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Lipowa” stanowi zaprojektowanie i wykonanie renowacji istniejącej kanalizacji sanitarnej ze studniami kanalizacyjnymi na terenie gminy Lipowa.”

Jest:

„Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach Projektu OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW NA ŻYWIECCZYŹNIE – FAZA IIA.

Zakres prac obejmujący zadanie : „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Lipowa” stanowi zaprojektowanie i wykonanie uszczelnienia istniejącej kanalizacji sanitarnej ze studniami kanalizacyjnymi na terenie gminy Lipowa.”

12. Tom II SIWZ Rozdział 1 Pkt 1.1. Definicje:

Było:

„1.1.3.11 „Okres rękojmi” oznacza okres ustalony w Załączniku do Oferty, zgodnie z Klauzulą 11.13 [Okres Rękojmi], liczony od daty, z jaką Roboty zostały ukończone, jak poświadczono zgodnie z Klauzulą 11.9 [Świadcstwo Wykonania]”

Jest:

„1.1.3.11 „Okres rękojmi” oznacza okres ustalony w Załączniku do Oferty. Okres Rękojmi za Wady jest równy okresowi Gwarancji Jakości i jest liczony od daty wskazanej w Świadcstwie Przejęcia, a w przypadku wystawienia Świadcstwa Przejęcia z zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do wykonania w zakresie objętym Gwarancją Jakości, od daty wskazanej w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, potwierdzającym wykonanie roboty zaległej.”

13. Tom II SIWZ Klauzula 11.13 Rękojnia za wady:

Było:

„Roboty objęte są rękojnią za wady zgodnie z Prawem (kodeks cywilny). Okres rękojmi określony został w Załączniku do Oferty i rozpoczyna się od daty ukończenia Robót ustalonej przez Inżyniera w Świadcstwie Wykonania.”

Jest:

„Roboty objęte są rękojnią za wady zgodnie z Prawem (kodeks cywilny). Okres rękojmi określony został w Załączniku do Oferty. Okres Rękojmi za Wady jest równy okresowi Gwarancji Jakości i jest liczonych od daty wskazanej w Świadcstwie Przejęcia, a w przypadku wystawienia Świadcstwa Przejęcia z zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do wykonania w zakresie objętym Gwarancją Jakości, od daty wskazanej w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, potwierdzającym wykonanie roboty zaległej.”

14. Tom II SIWZ Klauzula 13.1 Prawo do zmian:

Było:


„W drugim akapicie słowa Wykazu Gwarancji skreśla się i wprowadza zdanie „wypełnienie zobowiązań wynikających z Kontraktu”.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania istotnych i **nieistotnych** zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiający przewiduje dokonywanie Zmian istotnych w umowie oraz określa w niniejszym rozdziale 13 warunki wprowadzenia takiej Zmiany do Kontraktu:

Zamawiający przewiduje Zmiany polegające na:

- (a) Zmianie ceny w związku ze zmianą stawki VAT,
- (b) Zmianie ceny w związku z rezygnacją z części robót; przy czym kwoty redukcji zostaną ustalone w oparciu o kwotę wynikającą z załącznika nr 7 do IDW – kalkulacja ofertowa
- (c) Zmianie terminu zakończenia umowy, na który wpływ mają:
- warunki atmosferyczne uniemożliwiające kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych nie sprzyjających warunków,
 - sytuacje niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mające wpływ na realizację robót,
 - zaistnienia siły wyższej - siła wyższa, to zdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, którego szkodliwe następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia Wykonawcy wykonywanie w części lub całości jego zobowiązań;
 - działania organów administracji publicznej,
 - przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.
 - konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy,
 - konieczność zaspokojenia roszczeń osób trzecich nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy,
 - zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy,
 - zmianę technologii wykonania roboty z metody bezwykopowej na metodę wykopową, jeżeli Wykonawca udowodni Zamawiającemu, że stan techniczny kanału



jest zły i nie można z przyczyn technicznych wykonać go w technologii bezwykopowej metodami przewidzianymi w PFU,

- zaistnienie okoliczności uzasadniających zmianę niniejszej umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, m. in.:

- nieuwjęte (nieziwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, które nie zostało uwzględnione na mapach do celów projektowych;
- związane z zatrzymaniem robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego;
- związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych, takich jak m. in. głazy, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony konserwatora zabytków;
- wynikające z niemożliwych do przewidzenia na etapie projektowania sytuacji takich jak kolizje z innymi urządzeniami podziemnymi, powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagając naprawy;
- zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych działaniem osób trzecich;
- wystąpienie warunków wodno-gruntowych znacząco odbiegających od tych wskazanych w programie funkcjonalno-użytkowym.

(d) Zmianie sposobu wykonania zamówienia uzasadnionej ekonomicznymi i technicznymi uwarunkowaniami,

(e) obiektywnej konieczności wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu art. 357¹ Kodeksu cywilnego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Termin wykonania umowy może ulec w przypadku wystąpienia w/w przesłanek przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. Jednakże Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużania terminu wykonania umowy, jeżeli Zmiana jest wymuszona uchybieniem lub naruszeniem umowy przez Wykonawcę - w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

Zamawiający zastrzega jednocześnie, że zmiany postanowień umowy mogą być przeprowadzone jedynie po przeprowadzeniu negocjacji przez strony, prowadzących do wypracowania obustronnego konsensusu obejmującego wprowadzone do umowy zmiany. Negocjacje będą mogły być prowadzone na wniosek każdej ze stron, zgłaszany w razie zaistnienia powyższych Zmian

Zamawiający może, ale nie musi wyrazić zgody na Zmianę w stosunku do treści Oferty, przewidzianą w niniejszej Umowie.

Dopuszcza się możliwe przekroczenia lub pomniejszenia przyjętych parametrów długości, ilości lub innych wskaźników określonych w PFU, długości i inne parametry należy traktować jako orientacyjne i potwierdzić wizją w terenie.

Zmianą w rozumieniu niniejszej umowy nie są :

- (a) zmiana nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą.
- (b) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, na zasadach określonych w art. 149 ustawy Pzp;
- (c) zmiana kluczowych specjalistów na inne osoby legitymujące się doświadczeniem jakie było wymagane na etapie procedury przetargowej.”

Jest:

„W drugim akapicie słowa Wykazu Gwarancji skreśla się i wprowadza zdanie „wypełnienie zobowiązań wynikających z Kontraktu”.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania istotnych i **nieistotnych** zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiający przewiduje dokonywanie Zmian istotnych w umowie oraz określa w niniejszym rozdziale 13 warunki wprowadzenia takiej Zmiany do Kontraktu:

Zamawiający przewiduje Zmiany polegające na:

- (a) Zmianie ceny w związku ze zmianą stawki VAT,
- (b) Zmianie ceny w związku z rezygnacją z części robót; przy czym kwoty redukcji zostaną ustalone w oparciu o kwotę wynikającą z załącznika nr 1B do IDW – wykaz cen. Wyłączenia mogą dotyczyć jedynie nie zrealizowanych odcinków wyszczególnionych w wykazie cen poprzez obniżenie kwoty kontraktowej o wartość danego odcinka.
- (c) Zmianie terminu zakończenia umowy, na który wpływ mają:

- warunki atmosferyczne uniemożliwiające kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych nie sprzyjających warunków,
- sytuacje niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mające wpływ na realizację robót,
- zaistnienia siły wyższej - siła wyższa, to zdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, którego szkodliwe następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia Wykonawcy wykonywanie w części lub całości jego zobowiązań;
- działania organów administracji publicznej,
- przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.
- konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy,
- konieczność zaspokojenia roszczeń osób trzecich nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy,
- zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy,
- zaistnienie okoliczności uzasadniających zmianę niniejszej umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, m. in.:
 - nieujęte (nieziwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, które nie zostało uwzględnione na mapach do celów projektowych;
 - związane z zatrzymaniem robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego;
 - związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych, takich jak m. in. gazy, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony konserwatora zabytków;



- wynikające z niemożliwych do przewidzenia na etapie projektowania sytuacji takich jak kolizje z innymi urządzeniami podziemnymi, powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagając naprawy;
- zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych działaniem osób trzecich;
- wystąpienie warunków wodno-gruntowych znacząco odbiegających od tych wskazanych w programie funkcjonalno-użytkowym.

- (d) Zmianie sposobu wykonania zamówienia uzasadnionej ekonomicznymi i technicznymi uwarunkowaniami,
- (e) obiektywnej konieczności wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu art. 357¹ Kodeksu cywilnego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Termin wykonania umowy może ulec w przypadku wystąpienia w/w przesłanek przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. Jednakże Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużania terminu wykonania umowy, jeżeli Zmiana jest wymuszona uchybieniem lub naruszeniem umowy przez Wykonawcę - w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

Zamawiający zastrzega jednocześnie, że zmiany postanowień umowy mogą być przeprowadzone jedynie po przeprowadzeniu negocjacji przez strony, prowadzących do wypracowania obustronnego konsensusu obejmującego wprowadzone do umowy zmiany. Negocjacje będą mogły być prowadzone na wniosek każdej ze stron, zgłaszany w razie zaistnienia powyższych Zmian

Zamawiający może, ale nie musi wyrazić zgody na Zmianę w stosunku do treści Oferty, przewidzianą w niniejszej Umowie.

Dopuszcza się możliwe przekroczenia lub pomniejszenia przyjętych parametrów długości, ilości lub innych wskaźników określonych w PFU, długości i inne parametry należy traktować jako orientacyjne i potwierdzić wizją w terenie.

Zmianą w rozumieniu niniejszej umowy nie są :

- (d) zmiana nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą.
- (e) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, na zasadach określonych w art. 149 ustawy Pzp;

- (f) zmiana kluczowych specjalistów na inne osoby legitymujące się doświadczeniem jakie było wymagane na etapie procedury przetargowej.”

15. Tom II SIWZ Klauzula 13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu:

Było:

Klauzulę 13.8 [Korekty uwzględniające zmiany Kosztu] skreśla się w pierwotnym brzmieniu i zastępuje następująco:

Podstawą płatności jest Cena skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie dokumentów kontraktowych za pozycję rozliczeniową zgodną z daną pozycją Wykazu Cen zastrzeżeniem poniższych zapisów.

Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla poszczególnych pozycji wskazanych w Wykazie Cen zgodnie z wymaganiami.

Jest:

Klauzulę 13.8 [Korekty uwzględniające zmiany Kosztu] skreśla się w pierwotnym brzmieniu i zastępuje następująco:

Podstawą płatności jest Cena Kontraktowa skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie dokumentów kontraktowych za pozycję rozliczeniową zgodną z daną pozycją Wykazu Cen z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla poszczególnych pozycji wskazanych w Wykazie Cen zgodnie z wymaganiami Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania przez Wykonawcę poszczególnych odcinków wskazanych w Wykazie Cen. Maksymalna łączna długość odcinków, z których wykonania Zamawiający może zrezygnować nie przekroczy 10% całkowitej długości sieci kanalizacji sanitarnej objętej Kontraktem.

W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania odcinka lub odcinków kwoty redukcji Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej zostaną ustalone w oparciu o kwoty pozycji wynikające z załącznika nr 1B do IDW – Wykaz Cen. Wyłączenia mogą dotyczyć jedynie nie zrealizowanych odcinków wyszczególnionych w wykazie cen poprzez obniżenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej o ustaloną w powyższy sposób wartość wyłączonego odcinka. Z tytułu rezygnacji dokonanej zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli 13.8 Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

16. Tom III SIWZ pkt. 1.2.2 PFU:

Było:

„- metoda bezwykopowa poprzez zastosowanie rękawa utwardzonego przy użyciu żywic poliestrowych. Podstawowym elementem technologii jest rękaw wykonany z tkaniny technicznej nasączonej żywicą termoutwardzalną (poliestrową). Utwardzona wykładzina pełni rolę zastępczego kanału, wzmacnia pęknięcia i wypełnia ubytki kanału, uszczelnia kanał i zapobiega infiltracji wód i eksfiltracji ścieków”.

Jest:

„- metoda bezwykopowa poprzez zastosowanie rękawa utwardzonego przy użyciu żywic poliestrowych. Podstawowym elementem technologii jest rękaw wykonany z tkaniny technicznej nasączonej żywicą termoutwardzalną (poliestrową) lub rękaw wykonany z włókna szklanego nasączony żywicą utwardzaną promieniami UV. Utwardzona wykładzina pełni rolę zastępczego kanału, wzmacnia pęknięcia i wypełnia ubytki kanału, uszczelnia kanał i zapobiega infiltracji wód i eksfiltracji ścieków”.

17. Tom III SIWZ pkt. 2.2.1 PFU:

Było:

„Podstawowym elementem technologii jest rękaw wykonany z tkaniny technicznej nasączonej żywicą termoutwardzalną (poliestrową). Utwardzona wykładzina pełni rolę zastępczego rurociągu, uszczelnia kanał i zapobiega infiltracji wód i eksfiltracji ścieków.

Jest:

„Podstawowym elementem technologii jest rękaw wykonany z tkaniny technicznej (np. tkanina z włókna szklanego) nasączonej żywicą termoutwardzalną (poliestrową). Utwardzona wykładzina pełni rolę zastępczego rurociągu, uszczelnia kanał i zapobiega infiltracji wód i eksfiltracji ścieków.”

Było:

„Po przeprowadzeniu pełnej inwersji rękawa, woda lub inny czynnik wymuszający ten proces zostaje podgrzany w celu wywołania termicznego utwardzenia żywicy, którą został nasączony rękaw.”

Jest:

„Po przeprowadzeniu pełnej inwersji rękawa, woda lub inny czynnik (np. promienie UV) wymuszający ten proces zostaje podgrzany w celu wywołania termicznego utwardzenia żywicy, którą został nasączony rękaw.”



18. Tom III SIWZ pkt. 2.3.4.5 PFU:

Było:

„Rękaw utwardzany – wykładzina z elastycznej rury impregnowanej żywicą termoutwardzalną, która tworzy rurę po utwardzeniu.”

Jest:

„Rękaw utwardzany- wykładzina z elastycznej rury impregnowanej żywicą termoutwardzalną lub utwardzaną przy pomocy promieni UV, która tworzy rurę po utwardzeniu.”

19. Tom III SIWZ pkt. 2.3.4.7 PFU:

Było:

„Rękaw uszczelniający - wykonany z włókniny o strukturze filcowej i pokryty elastyczną powłoką poliuretanową, polipropylenową lub polietylenową, o grubości zapewniającej przenoszenie obciążeń eksploatacyjnych.”

Jest:

„Rękaw uszczelniający - wykonany z tkaniny na bazie włókna szklanego lub włókniny o strukturze filcowej i pokryty elastyczną powłoką poliuretanową, polipropylenową lub polietylenową, o grubości zapewniającej przenoszenie obciążeń eksploatacyjnych.”

20. Tom III SIWZ pkt. 2.3.4.20 PFU:

Było:

„Po zakończeniu procesu instalacji rękawa uszczelniającego należy do jego wnętrza, z niezależnego źródła, doprowadzić ciepło wymagane do utwardzenia żywicy.”

Jest:

„Po zakończeniu procesu instalacji rękawa uszczelniającego należy do jego wnętrza, z niezależnego źródła, doprowadzić ciepło wymagane do utwardzenia żywicy lub źródło promieniowania UV.”

21. Tom III SIWZ pkt. 2.2.5 PFU:

Było:

„Uszczelnienie/naprawa studni betonowych DN1000.”

Studnie włazowe DN1000 z prefabrykowanych elementów betonowych, zgodne z PN-EN 1917:2004, powinny spełniać następujące wymagania:

- beton o wytrzymałości min C35/45 wg PN-EN 206-1:2003 i wodoszczelności min. W8 według PN-88/B-06250, mrozoodporny F150, o nasiąkliwości poniżej 4%.

Elementy studzienek prefabrykowanych stanowią:

- kręgi zgodne z PN-EN 1917:2004,
- płyta pokrywowa z otworem na właz kanałowy,
- pierścień odciążający,
- pierścienie dystansowe łączone za pomocą zaprawy betonowej o grubości warstwy połączeniowej do 10 mm,
- elementy łączone na zintegrowane uszczelki (nie dotyczy pierścieni dystansowych).

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów betonowych wg PN-EN 1610:2000, PN-EN 1610:2000/Ap1:2007.

W ścianach powinny być fabrycznie osadzone podczas prefabrykacji:

- stopnie żłazowe zgodne z PN-EN 13101:2005, typu ciężkiego ze stali nierdzewnej lub z żeliwa lub stali powlekanej tworzywem, osadzone mijankowo, w dwóch rzędach w odległościach pionowych co 30 cm i osiach poziomych co 30 cm.
- króćce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przyłączanego przewodu lub tuleje osłonowe, przejścia szczelne.

Uszczelki do elementów studni wykonane z elastomeru i z podwójną wargą, test na ciśnienie

(0,5 bara podciśnienia i nadciśnienia).

Uszczelki na wlotach do studni wykonane z elastomeru test na ciśnienie (0,5 bara podciśnienia i nadciśnienia).

Włazy żeliwne spełniające wymagania normy PN-EN 124:2000, z fabrycznie montowaną uszczelką DN 600 mm, o klasie dostosowanej do warunków, w jakich będą zlokalizowane:

- w ulicach – włazy klasy D400,
- w chodnikach – włazy klasy C250,
- w terenach zielonych – włazy klasy B125.

Podniesienie studni należy wykonać za pomocą elementów:

Kręgi i zwężki (konusy) – prefabrykaty żelbetowe z betonu B45, nasiąkliwości max. 4%, mrozoodporne, łączone na uszczelki.

Zwieńczenia studni - włazy kanałowe żeliwne z fabrycznie montowaną uszczelką DN 600 mm, o klasie dostosowanej do warunków, w jakich będzie zlokalizowany.

Do regulacji wysokości osadzenia włazów kanalizacyjnych stosować zaprawę szybkowiążącą oraz betonowe pierścienie dystansowe w trzech wysokościach: $h = 60$ mm, $h = 80$ mm, $h = 100$ mm wykonane z betonu klasy min. C35/45.

Należy stosować zabezpieczenie antykorozyjne wg PN-EN 1610:2000, PN-EN 1610:2000/Ap1:2007.

Na terenie jezdni i chodnika włazy powinny zostać zamontowane na równi w powierzchni terenu, w terenie zielonym podnieść min. 5 cm ponad teren zielony.”



Jest:

„„Uszczelnienie/naprawa studni betonowych DN1000.””

Studnie włazowe DN1000 z prefabrykowanych elementów betonowych, zgodne z PN-EN 1917:2004, powinny spełniać następujące wymagania:

- beton o wytrzymałości min C35/45 wg PN-EN 206-1:2003 i wodoszczelności min. W8 według PN-88/B-06250, mrozoodporny F150, o nasiąkliwości poniżej 5%.

Elementy studzienek prefabrykowanych stanowią:

- kręgi zgodne z PN-EN 1917:2004,
- płyta pokrywowa z otworem na właz kanałowy,
- pierścień odciążający,
- pierścienie dystansowe łączone za pomocą zaprawy betonowej o grubości warstwy połączeniowej do 10 mm,
- elementy łączone na zintegrowane uszczelki (nie dotyczy pierścieni dystansowych).

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów betonowych wg PN-EN 1610:2000, PN-EN 1610:2000/Am1:2007.

W ścianach powinny być fabrycznie osadzone podczas prefabrykacji:

- stopnie złazowe zgodne z PN-EN 13101:2005, typu ciężkiego ze stali nierdzewnej lub z żeliwa lub stali powlekanej tworzywem, osadzone mijankowo, w dwóch rzędach w odległościach pionowych co 30 cm i osiach poziomych co 30 cm.
- króćce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przyłączanego przewodu lub tuleje osłonowe, przejścia szczelne.

Uszczelki do elementów studni wykonane z elastomeru i z podwójną wargą, test na ciśnienie (0,5 bara podciśnienia i nadciśnienia).

Uszczelki na wlotach do studni wykonane z elastomeru test na ciśnienie (0,5 bara podciśnienia i nadciśnienia).

Włazy żeliwne spełniające wymagania normy PN-EN 124:2000, z fabrycznie montowaną uszczelką DN 600 mm, o klasie dostosowanej do warunków, w jakich będą zlokalizowane:

- w ulicach – włazy klasy D400,
- w chodnikach – włazy klasy C250,
- w terenach zielonych – włazy klasy B125.

Podniesienie studni należy wykonać za pomocą elementów:

Kręgi i zwężki (konusy) – prefabrykaty żelbetowe z betonu B45, nasiąkliwości max. 5%, mrozoodporne, łączone na uszczelki.

Zwieńczenia studni - włazy kanałowe żeliwne z fabrycznie montowaną uszczelką DN 600 mm, o klasie dostosowanej do warunków, w jakich będzie zlokalizowany.

Do regulacji wysokości osadzenia włączów kanalizacyjnych stosować zaprawy szybkowiązące oraz betonowe pierścienie dystansowe w trzech wysokościach: $h = 60 \text{ mm}$, $h = 80 \text{ mm}$, $h = 100 \text{ mm}$ wykonane z betonu klasy min. C35/45.

Należy stosować zabezpieczenie antykorozyjne wg PN-EN 1610:2000, PN-EN 1610:2000/A1:2007.

Na terenie jezdni i chodnika włązy powinny zostać zamontowane na równi w powierzchnią terenu, w terenie zielonym podnieść min. 5 cm ponad teren zielony.”

22. Dodaje się do PFU dokumentację techniczną uszczelnień sieci w postaci posiadanych przez Zamawiającego inspekcji telewizyjnych. (Dostęp do załączników poprzez link umieszczony w zakładce postępowania oznaczony jako „Załącznik do zmiany SIWZ z dnia 8 maja 2020 r.”)

23. Zamawiający informuje, iż modyfikacji ulegają Załącznik nr 1b do IDW- Wykaz cen oraz Załącznik 3 do IDW – Wzór wykazu zrealizowanych prac wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. W związku z powyższym Zamawiający umieszcza na swojej stronie internetowej jednolite dokumenty SIWZ- IDW oraz Część II SIWZ- Wzór Umowy.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. Powyższe zmiany należy traktować jako obowiązujące Wykonawców i Zamawiającego.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku
Międzygminnego d/s Ekologii
w Żywcu
Jerzy Bednarz